

Име или търговска марка на доставчика: HOTPOINT/ARISTON

Адрес на доставчика: VIA CARLO PISACANE, 1 20016 PERO (MI) ITALY

Идентификатор на модела: NS722U WK EU N

Основни параметри на продукта:

| Параметър | Стойност | | Параметър | Стойност | |
|--|-------------------------------------|----|---|-----------|----|
| Обявен капацитет (kg) | 7,0 | | Размери в cm | височина | 85 |
| | | | | ширина | 60 |
| | | | | дълбочина | 52 |
| EEI _w | 89,0 | | Клас на енергийна ефективност | E | |
| Индекс за ефективност на изпиране | 1,040 | | Ефективност на изплакване (g/kg) | 4,5 | |
| „Консумация на енергия в kWh/цикъл въз основа на програмата „есо 40-60“ в съчетание с пълно и частично зареждане. Реалната консумация на енергия ще зависи от начина, по който се използва уредът. | 0,767 | | Консумация на вода в литри за един цикъл въз основа на програмата „есо 40-60“ в съчетание с пълно и частично зареждане. Реалната консумация на вода ще зависи от начина, по който се използва уредът и от твърдостта на водата. | 46 | |
| Максимална температура във вътрешността на третираниите текстилни изделия (°C) за цикъла на пране на пералната машина със сушилня при използване на програмата „есо 40-60“ | Обявен капацитет | 38 | Среднопретеглено остатъчно съдържание на влага (%) | 53,0 | |
| | Половината от обявените капацитет | 35 | | | |
| | Една четвърт от обявените капацитет | 36 | | | |

| Параметър | Стойност | | Параметър | Стойност |
|---|------------------------------------|------|--|----------------|
| Скорост на центрофугиране (об/ min) | Обявен капацитет | 1151 | Клас на ефективност на сушене с центрофугиране | B |
| | Половината от обявения капацитет | 1151 | | |
| | Една четвърт от обявения капацитет | 1151 | | |
| Времетраене на програмата (часове:минути) | Обявен капацитет | 3:25 | Вид | Свободностоящи |
| | Половината от обявения капацитет | 2:40 | | |
| | Една четвърт от обявения капацитет | 2:10 | | |
| Излъчван въздушен шум през фазата на центрофугиране изразен в dB(A) при нулево ниво 1 pW) | 83 | | Клас на излъчван въздушен шум (фаза на центрофугиране) | D |
| Режим на готовност (W) (ако е приложимо) | 0,50 | | Режим на отложен старт (W) (ако е приложимо) | 0,50 |
| Режим на отложен старт (W) (ако е приложимо) | 4,00 | | Мрежови режим на готовност (W) (ако е приложимо) | - |

Минимален срок на гаранцията, предлагана от доставчика: 24 месеца

Настоящият продукт е проектиран да отделя сребърни йони по време на цикъла на изпиране

No

Допълнителна информация:

Препратка към уебсайта на производителя, където се намира информацията по точка 9, буква а) от приложение към Регламент (ЕС) 2019/2023 на Комисията: <https://docs.whirlpool.eu>