




Серия:



Гаранция:

5 ГОДИНИ ПЪЛНА ГАРАНЦИЯ

Иновации:



IP24



Открийте перфектното решение за вашия дом с този иновативен водонагревател, съчетаващ енергоспестяване, сигурност и дълъг живот!

Нов подобрен дизайн с **бял матов финиш**:

• **Тwin LED визуален индикатор:**

- червена светлина – режим на загряване;
- бяла светлина – достигане на зададената температура.

• **Комбиниран регулатор** за включване и настройка на температурата;

• **ЕКО-режим:** позиция на термостата на 60°C, при който бойлерът работи най-икономично.

• **Стилен температурен индикатор** – винаги знаете доколко е загрята водата във вашия бойлер.

• **ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩ:** използваме топлоизолация HFO Closed-Cells с фина затворена клетъчна структура. Това е екологично чиста полиуретанова система от ново поколение, с висока енергийна ефективност. Дебелата над 33 mm изолация осигурява минимални топлинни загуби и значителни икономии!

• **С ДЪЛЪГ ЖИВОТ:**

- **SHIELD технология** - защита на водосъдържателя с циркониев емайл, създаден по специална формула за устойчивост на износване;

- **система от два магнезиеви протектора, за оптимална защита от корозия** за целия вътрешен обем.

• **СИГУРЕН: с уникална шестстепенна защита:**

- **надежден кръгъл фланец** – патентована конструкция за максимална сигурност при превишено налягане;

- **външен капилярн термостат** – лесно задавате желаната температура на загряване на водата;

- **капилярн термоизключвател** - надеждно предпазва уреда от превишаване на температурата;

- **комбиниран метален вентил** с две защитни функции – възвратен и предпазен клапан;

- **Режим "Почивка"** - терморегулаторът автоматично поддържа температурата на водата над 5°C;

- **висок клас на влагозащита - IP24.**

• Електрически тръбен нагревател - проектиран и произведен от ЕЛДОМИНВЕСТ по технология от последно поколение.

• Антибактериална защита: при настройване на термостата на максимум, всички вируси и бактерии се унищожават.

EAN код:

3800035780376

Монтаж:	Вертикален
Обемна група:	50
Водосъдържател:	Емайлиран
Номинална мощност [kW]:	2
Клас на енергийна ефективност:	С
Управление:	Механично управление
Тип на електрическия нагревател:	Потопяем тръбен нагревател
Габаритни размери Ø x Н [mm]:	387 x 760
Номинално налягане [MPa]:	0.8
IP защита:	IP24
Годишно потребление [kWh/годишно]:	1401
Тип на водосъдържателя:	Емайлиран
Товаров профил:	М