


SNAIGE
ICE LOGIC



Хладилник
C 29SM
C 31SM

Инструкция за експлоатация **BG**

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА!

ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ИНСТРУКЦИИТЕ ЗА РАБОТА. Ако инструкциите не бъдат спазвани, съществува риск от нараняване, повреда на уреда и загуба на правото за бесплатно гаранционно обслужване.

Производителят и търговецът не поемат отговорност за наранявания и щети, предизвикани от неправилно инсталлиране и употреба на уреда.

Запазвайте ръководството през цялото време на ползване на уреда. При продаване на уреда предайте ръководството на новия му собственик.

Обща информация:

Този уред (оттук нататък наричан: хладилник) представлява еднокамерен хладилник, предназначен за употреба в домакинства. Хладилното отделение е предназначено за краткосрочно съхранение на пресни хранителни продукти.

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Общи мерки за безопасност:

- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Поддържайте чисти всички вентилационни отвори от вътрешната и външната страна на уреда.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не използвайте механични уреди или други средства за ускоряване на процеса на размразяване.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не използвайте електроуреди вътре в отделенията за съхранение на храни на уреда, освен видовете, препоръчвани от производителя.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Когато поставяте уредана мястото му, се уверете, че захранващият кабел не е притиснат или повреден.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не поставяйте разклонители с няколко гнезда или преносими захранващи устройства в задната част на уреда.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не повреждайте охладителната система на уреда. Тя съдържа охлаждащ газ R600a. В случай че охлаждащата система бъде повредена:

- не използвайте открит огън, избягвайте предизвикване на искри – не включвате електроуреди и осветителни тела,
- незабавно проветрете помещението: в случай на повреда на хладилната система, помещението където се намира уредът трябва да се проветри (то трябва да има площ поне 4m^3 за изделие съдържащо изобутан/ R600a).



С-пентан се използва катогазообразуващ агент в изолационната паяна и е запалим газ.

- Уредът трябва да се използва само за замразяване и съхранение на хранителни продукти.

- Този уред не е проектиран за съхранение на експлозивни вещества, като аерозолни флакони със запалимо вещество. Забранява се съхраняването на петрол и други запалими течности в близост до уреда.
- Забранено е използването на уреди с технически повреди.

Мерки за безопасност на децата и хората с ограничени способности:

- Не позволяйте на децата да влизат вътре или да се качат върху хладилника, за да се избегне заклещване в уреда или нараняване при падането от него. Почистването и поддръжката не бива да се правят от деца, без наблюдение.
- Не позволяйте деца да играят с уреда, да го включват или да го изключват от контакта на електрозахранването. Не позволяйте деца да играят с опаковъчните материали от уреда.
- Този уред може да се използва от деца над 8 години, хора с нарушен физически или умствени възможности, или намалени сензорни възприятия, или липса на знания и умения, ако са под наблюдение или инструктаж, относно безопасното използване на уреда и разбират възможните опасности.
- Децата на възраст от 3 до 8 години могат да поставят и изваждат продукти от хладилниуреди.

Мерки за свързване към електрическата мрежа:

- Уредът трябва да бъде включен към заземен контакт за електрозахранване. Заземеният контакт, чрез който уредът се свързва към електрозахранването, трябва да бъде на достъпно място. Заземяване на уреда се изиска по закон. Производителят не поема никаква отговорност поради евентуални увреждания, каквито могат да бъдат причинени на лица или предмети вседствие неспазване на предписанията възникващи от този закон.
- Ако уредът е произведен със специален кабел за електrozахранване, той може да бъде подменен само със същия специален захранващ кабел, осигурен от производителя.
- За да избегнете опасности, повредените захранващи кабели трябва да бъдат сменяни само от производителя, техник по поддръжка или човек с подходяща квалификация.
- Не бива да се използват адапторни свръзки, разклонители (разпределители), двужични удължители. Ако има нужда до се приложи удължител, това може да бъде само удължител с предпазен пръстен, едногнезден – притежаващ сертификат за безопасност VDE/GS. Щом се приложи

удължител (с предпазен пръстен, едногнезден – притежаващ сертификат на базопасност), тогава неговото гнездо трабва да лежи на безопасното разстояние от мивки и не може да се излага на заливане с вода или други точности.

- Честотата и силата на електрозахранването във вашия дом трябва да съответства на общите параметри на уреда. Тези данни са посочени на производствената таблица.
- Необходимо е да проверите и да сте сигурни, че щепселът на захранващия кабел не е притиснат от задната стена на уреда или повреден по друг начин. Повреден щепсел може да причини пожар.
- **ВНИМАНИЕ! НЕ ОТВАРЯЙТЕ КАПАКА НА LED ВЪТРЕШНОТО ОСВЕТЛЕНИЕ.** В случай, че LED осветление не работи, обърнете се към представител на оторизирания сервиз.

 Ако уредът е повреден и повредата не може да бъде отстранена чрез дадените препоръки, изключете го от захранването, отворете вратите и извикайте сервизен специалист. Само сервизен представител може да поправя технически и конструктивни дефекти.

Мерки за безопасност при употреба:

- Извършения уред (при почистване, преместване на друго място и т. н.) можете да включите отново след не по-малко от **15** мин., за да се избегне повреда на компресора.
- Преди извършване на всеко действие по поддръжка трябва да се извади щепсел от захранващата мрежа. Не дърпайте захранващия електрически кабел, за да изключите от контакта. Винаги издърпвайте, като силно държите електрическия щепсел.
- Не мийте уреда като изливате и пръскате вода върху него.
- Не слагайте тежки предмети върху уреда.
- Не поставяйте върху уреда включени електрически прибори тъй като това може да причини запалване на пластмасовите части.
- Не поставяйте върху уреда съдове с течност, не дръжте върху него вази с цветя или други съдове с течности. Не се качвайте върху уреда, не сядайте върху него, не се облягайте и не се отпускайте на вратите му, не позволявате на деца да правят това.

 **Уредът трябва да се транспортира само във вертикално положение.** ПРОИЗВОДИТЕЛЯТ НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДИ ПО УРЕДА В РЕЗУЛТАТ ОТ НЕСПАЗВАНЕ НА ИНСТРУКЦИИТЕ ЗА ТРАНСПОРТИРАНЕ.



Производителят гарантира надеждно действие на уреда при относителна влажност на въздуха не по-висока от 70% и при температура на околната среда:

OT + 16 °C DO + 32 °C. Уредът е от климатичен клас **N**.

OT + 16 °C DO + 38 °C. Уредът е от климатичен клас **ST**.

OT + 16 °C DO + 43 °C. Уредът е от климатичен клас **T**.

РАЗПОЛАГАНЕ И СВЪРЗВАНЕ КЪМ ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ

Разполагане:

- Поставете уреда в сухо и проветрило помещение: не поставяйте представлява еднокамерен хладилник във влажни и мокри помещения, например пристроени сгради, мазета, гаражи.





Уредът не трябва да работи в неотоплявано помещение. Разположете го далеч от източници на топлина като кухненска печка/furна или радиатори, защитен от пряка слънчева светлина. Уредът не трябва да се допира до тръби на парно отопление, на газопровод или водопровод и до никакви други електроуреди.

Минималните отстояния от източници топлина:

- от кухненски уреди електрически, газови и др. - 30 mm,
- от печки отопляеми с масло или въглища – 300 mm,
- от вградени фурни – 50 mm

Ако спазването на тези определени отстояния – трябва да се прилага подходящ изолационен слой.

- Недейте покрива вентилационните отвори отгоре на уреда – около него трябва да има добра циркулация на въздуха. Между горната повърхност на корпуса на уреда и мебели, евентуално разположени над него, трябва да има разстояние минимум 10 см. Ако това изискване не бъде спазено, уредът консумира повече електроенергия и компресорът му може да прегрее. ►



- За осигуряване на безпрепятствено отваряне на вратата, разстоянието между страничната стена на уреда (от страна на пантите на вратата) и стената на помещението е представено върху фигура.
- Уредът трябва да се постави върху хоризонтална повърхност и да не се допира до стената. Ако е необходимо, регулирайте височината му с помощта на крачетата за нивелиране: чрез въртенето им по посока на часовниковата стрелка предната част на уреда се издига; при въртенето им в посока обратно на часовниковата стрелка тя се съмъква.


Ако уредът бъде поставен леко наклонен назад, вратите ще се затварят сами.

Подготовка на уреда за експлоатация:

Препоръчва се при подготовката на уреда за експлоатация да имате помощник

- Уредът трябва да се транспортира само във вертикално положение; не накланяйте повече от 30°


- Отстранете опаковката. Повдигнете уреда и го отстранете от стиропорната основа. Отлепете лентите. Когато разполагате уреда на избрано място, ще можете да го придвижите по-лесно, ако леко вдигнете предната страна и го наклоните назад, като го търкаляте върху ходовите ролки. **По време на поставянето, преместване, или повдигане не бива да се хващат дръжките на вратите, да се дърпа конензаторът отзад или да се докосва компресорният блок.**



- Отстранете от лавиците всички части (Фиг. 2), които са оцветени в червено. Отлепете и отстранете от рафтовете на вратите лентите – те са предназначени да предпазват уреда само при транспортиране. **ЗАБЕЛЕЖКА.** При

отваряне на фризерното отделение ще изпадне
малък червен пакет – ТОЙ Е НЕОБХОДИМ САМО
ПРИ ТРАНСПОРТИРАНЕТО.

- Вземете от пакета две опори и ги вмъкнете във водачите в горната задна част на уреда. ►



Уредът не трябва да се включва към захранване преди да бъдат
отстранени всички опаковъчни и транспортни материали.


Преди първоначално пускане на уреда:

- Измийте вътрешността на уреда и всички вътрешни части с вода със стайна температура и малко неутрален сапун или сода – така ще отстраните миризмата, характерна за нов уред – и подсушете добре.
- След като устройството е позиционирано, изчакайте около 30 минути, преди да бъде свързано към електрическата мрежа.

Ако устройството е било наклонено с повече от 30° по време на транспортиране, оставете го да стои в изправено положение поне 4 часа, преди да бъде свързано към електрическата мрежа. В противен случай компресорът му може да се повреди.

- Преди да сложите хранителни продукти, оставете представлява еднокамерен хладилник да работи 2 часа. Това указание важи и когато започвате да ползвате представлява еднокамерен хладилник след размразяването му или след период, през който уредът не е използван.

ОПИСАНИЕ НА УРЕДА, ОСНОВНИ ЧАСТИ (виж Фиг. 1)



1 Регулатор на температурата

Превключвател за

2 включване/изключване на
вътрешното осветление

4 Полици с регулируема височина

5 Чекмеджето (в моделите C 31SM)

6 Стъклен рафт

7 Чекмеджето за плодове и зеленчуци

8 Полици на вратата

9 Поставка за яйца

11 Охладител

12 Тавичка за събиране на вода
от разтопяване

13 Компресор

РЕГУЛИРАНЕ НА ТЕМПЕРАТУРАТА

Температурата на хладилното отделение се управлява чрез завъртане на копчето на термостата **1** (сн. 1) Температурната индикация се показва с цифри, до копчето на термостата.

Числата "0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7" не означават конкретни температури.

Температурата се регулира по скала от седем цифри.

0 = Компресорът е изключен. **Електрозахранването не е изключено.**

1 = най-висока температура (най-слабо охлаждане)

7 = най-ниска температура (най-силно охлаждане)

 Температурата в хладилното отделение може да варира в зависимост от температурата на околната среда, от количеството на хранителните продукти и тяхната температура и от това колко често се отваря и затваря вратата.

 АКО ПОМЕЩЕНИЕТО Е ХЛАДНО, УРЕДЪТ ОХЛАЖДА ПО-СЛАБО. Затова температурата вътре в него може да се повиши. Използвайте копчето на термостата, за да зададете по-ниска температура.

СЪХРАНЯВАНЕ НА ПРОДУКТИ В ХЛАДИЛНИКА

ЗОНИ В ХЛАДИЛНИКА: Поради натуралното циркулиране на въздуха, в хладилника се формират различни температурни зони. Изброените по-долу отделения на уреда са най-подходящи за съхранение на определени типове хrани, като се има предвид различно то разпределение на температурата в тях:

- 1) Горна зона на отделението на хладилника & с врата - умерена зона: За съхранение натропически плодове, консерви, напитки, яйца, турши, масло, конфитюр.
- 2) Средна зона на отделението на хладилника - студена зона: За съхранение на сирене, мяко, млечни продукти, деликатесни храни, кисело мляко.
- 3) Долна зона на отделението на хладилника - най-студена зона: За съхранение на колбаси, десерти, месо и риба, чийзкейк, прясна паста, подковасена сметана, песто/салса, домашнопригответи храни, сладкиши с крем, пудинги крема сирене.
- 4) Чекмедже за плодове & и зеленчуци в най-долната част на отделението на хладилника: За съхранение на плодове и зеленчуци (сключение на тропически плодове).
- 5) Отделение на чильра: В това най-студеночекмедже съхранявайте само месо и риба.

За избягване на разваляне на храните спазвайте следните указани:

- Оставянето на вратата отворена запродължителен период от време можеда доведе до значително повишаване на температурата в отделенията на уреда.
- Почиствайте редовно повърхностите, които могат давлязат в контакт с храните и достъпните системи за източване.
- Съхранявайте сухово месо и риба в подходящи съдове в хладилника, така че дане влизат в контакт с други храни или дарятекат върху тях.
- Ако хладилникът е оставил празен запродължителен период от време, изключете го, обезскрежете го, почистете го и го подсушете и оставете вратата отворена, за да предотвратите образуването на плесен в него.


РАЗМРАЗЯВАНЕ, ПОЧИСТВАНЕ И ГРИЖИ

ХЛАДИЛНОТО ОТДЕЛЕНИЕ СЕ РАЗМРАЗЯВА АВТОМАТИЧНО. Капките лед, които се образуват върху задната стена на хладилното отделение се стопяват, когато компресорът не работи и водата от разтопяването се стича по улея през канала за отвеждане към тавичка върху компресора (Фиг. 1), където се изпарява.

РЕДОВНО ПОЧИСТВАЙТЕ УРЕДА.



Не забравяйте, че преди размразяване на фризерното отделение и преди почистване на задната страна на корпуса на уреда трябва да го изключвате от електрозахранването като извадите щепсела от електрическия контакт.



- Пазете вътрешните повърхности на уреда и пластмасовите части от мазнини, киселини и сосове. При инцидентно разсипване незабавно почистете с топла сапунена вода или детергент за измиване на съдове. Избършете до подсушаване.
- Редовно почиствайте герметичните уплътнения на вратите. Избършете до подсушаване.
- ◀ РЕДОВНО ПРОЧИСТВАЙТЕ КАНАЛА ЗА ОТТИЧАНЕ НА ВОДАТА ОТ РАЗТОПЕН ЛЕД СЪС СПЕЦИАЛНОТО ПОЧИСТВАЩО ПРИСПОСОБЛЕНИЕ.
- Минимум веднъж годишно почиствайте праха от задната страна на корпуса на уреда и компресора. За целта може да се използва мека четка, електростатична кърпа или прахосмукачка.
- НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ При почистване на вътрешните и външните повърхности на уреда детергенти, които съдържат абразивни частици, киселина, спирт или бензол. НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ За почистване кърпи или гъби, които имат грапава повърхност, предназначена за изстъргване.

СМЯНА НА ПОСОКАТА НА ОТВАРЯНЕ НА ВРАТИТЕ

Препоръчва се смяната на посоката на отваряне на вратите да се извършва от двама човека. Ще ви трябват два гаечни ключа (№ 8 и № 10) и отвертка Philips.

Когато сменяте посоката на отваряне на вратите НЕ ТРЯБВА да поставяте хладилника да легне хоризонтално.

Изпълнете действията в реда, в който са изброени по-долу:


ВНИМАНИЕ! Извключете уреда и извадете щепсела от контакта на електрозахранването.

1. Махнете капациите (**с**) от корпуса на хладилника и вътрешната страна на вратата. Отстранете също и горната панта (**6**) заедно с гайката, шайбите и дистанционния елемент под скобата.
2. Махнете вратата на хладилното отделение.
3. Развийте оста (**2**) от долната панта (**7**) и я поставете заедно с всички шайби от другата страна, като я завиете към долната панта (**7**) на срещуположната страна симетрично на предходната позиция.
4. Монтирайте вратата върху оста (**2**) на пантата (**7**).
5. Завъртете пантата (**6**) на 180° заедно с шайбите на оста и пластмасовия дистанционен елемент. Отстранете оста и шайбите и ги прикрепете отново на

другата страна на пантата. След като пантата (6) бъде прикрепена към вратата на фризерното отделение, фиксирайте я на място от другата страна на хладилника в най-горните отвори.

6. Използвайте капачите (c), за да закриете пантата и останалото пространство.
7. Свалете капачките на болтовете (a) и стоперите (b). Махнете винтовете, с които дръжките са захванати на място. Преместете дръжките на другата страна и ги завийте на място. Поставете стоперите в оставащите свободни отвори във вратата и сложете отново капачките на болтовете.
8. Демонтирайте капака (10) от долнния капак (1) и го поставете към водачите от другата страна (симетрично на предходната позиция). От долната страна на капак (1) поставете левия и десния крак (виж. сн.) натиснете докато фиксирате капака.

Ако устройството е било наклонено с повече от 30°, оставете го да стои в изправено положение поне 4 часа, преди да бъде свързано към електрическата мрежа



ПРОБЛЕМИ НА ФУНКЦИОНИРАНЕТО И РЕШЕНИЯ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕТО ИМ. Как да постъпим ако....

- **Уредът е включен към електрозахранването, но не работи.** Проверете дали са в ред инсталациите на електрозахранването в жилището. Проверете дали щепселт е добре пъхнат в електрическия контакт.
- **Шумът се е засилил.** Проверете дали уредът е поставен стабилно и върху равна повърхност. За да го нивелирате, регулирайте предните крачета. Проверете дали уредът не се допира до мебели; дали някоя част от охлаждащата система на задната страна на корпуса не се допира до стената. Издърпайте уреда напред далеч от мебели и стени. Проверете дали причина за засиления шум не са бутилки, консервни кутии или съдове вътре в уреда, които се допират едни до други.
- **Поява на вода на дъното на хладилното отделение.** Проверете дали не е задърстан канала за оттичане на водата от разтопяването. Прочистете го с доставеното за целта приспособление.
- **Поява на вода върху рафтовете от темперирано стъкло.** Хранителни продукти или съдове в хладилното отделение се допират до задната стена на отделението. Не оставяйте продукти и съдове да се допират до нея.
- **Поява на вода под уреда.** Тавичката за събиране на вода от разтопяване се е изпълзяла и е паднала от компресора. Поставете я върху компресора.
- **При отваряне на вратата се изважда гumenото уплътнение.** Уплътнението е зацепано с лепкави хранителни продукти (мазнина, сироп). Почистете уплътнението и неговия жлеб с топла вода, съдържаща сапун или детергент за измиване на съдове и ги подсушете. Поставете гumenото уплътнение обратно на мястото му.
- **Висока температура, паузите в действието на компресора са кратки.** Уверете се, че вратите на уреда се затварят добре и прилепват пътно, дали при слагане или вадене на продукти вратата не е оставена отворена по-дълго, отколкото е необходимо и дали в уреда не са поставени голямо количество топли продукти.
- **Наличие на конденз върху горната страна на уреда.** Относителната влажност на околната среда е над 70%. Проветрете помещението, където е поставен уредът, и ако е възможно, отстранете причината за високата влажност.



Забележки относно работния шум на уреда. Когато уредът работи и преминава през различните цикли на замразяване, той издава различни видове шум. Това е нормално и не е признак на повреда.

- Когато охладителната течност циркулира в охлаждащата система, тя предизвиква шум подобен на ромолене, плисък или клокочене. Когато компресорът на хладилника се включва, може за кратко да се чуе по-силен шум като пукане или тракане.

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОПАЗВАНЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА



Този символ посочва, че след като уредът вече не е необходим, той не може да бъде изхвърлен заедно с други различни комунални отпадъци. Той подлежи на отделно събиране и унищожаване, т.е. трябва да бъде изхвърлен в контейнери, които са специално обозначени с този символ в участъци, където се събират отпадъци с големи габарити.

Пълна информация относно местата за безопасно предаване на стари електроуреди може да се получи от местните органи на управление, от магазина, където сте закупили уреда, или от представители на производителя. Ако решите да изхвърлите уреда, направете така, че да е невъзможно той да се използва, за да се избегнат евентуални злополуки. Извадете щепсела на захранващия кабел от контакта на електрозахранването и след това отрежете кабела. Скъсайте упътнението. Ако вратата има ключалка – счупете я. **Не разглобявайте уреда сами. Предайте го на фирма, която се занимава с рециклиране.**

Рециклиинг на опаковката. Нашите опаковки са изработени от материали благоприятни за околната среда, подходящи за повторна употреба:

- Външна опаковка от картон / фольо
- Форма от лишен от съдържанието FCKW стиропор -полистирен (PS)
- Фольо и чували от полиетилен (PE)

Зашита на озонния слой. За изработка на нашите изделия приложени са хладилни агенти и дегергенти на 100% без съдържание на FCKW и FKW, което влияе положително в/у опазване на озонния слой и отслабване на парниковия ефект.

ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ

ПРИ НЕИЗПРАВНОСТ НА ВАШИЯ УРЕД ПРОВЕРЕТЕ ДАЛИ НЕ МОЖЕТЕ САМИ ДА ОТСТРАНИТЕ ПРИЧИНТА ЗА ТОВА. Ако не можете да решите проблема, обърнете се по телефона или с писмо към най-близкия представител на хладилен сервиз. При това обаждане задължително посочете модела на хладилника и неговия номер. Тези данни са посочени на производствената таблица, залепена върху стена на хладилното отделение близо до чекмеджетата за плодове и зеленчуци.

Техническите данни на уреда могат да бъдат намерени на етикета за оценка, прикрепен към вътрешната стена на уреда. За повече информация относно уреда сканирайте QR кода на табелата с етикета и/или посетете официалния сайт на продуктовата база данни: <https://eprel.ec.europa.eu>